

Gummi-Schieber für Teleskop-/Radlader

- Schwer ausgeführte Gummi-Schieber für Betriebsgelände, Hof, Weg,usw
- Ausgestattet mit Verschleissgummi (35 mm Dicke)
- Schwere Ausführung für Anbau an Teleskop- oder Radlader
- MS275/325-UZH folgen der Boden durch ein Schwingrahmen
- Ausgestattet mit einem erhöhten gekrümmt Schneeschild (höhe: 350 mm)
- Gummi ist umkehrbar
- Typ MS-275/325-UZH ist nach links und rechts bis max. 41° einzustellen
- Einstellbaren Enden (in 2 Positionen)

Achtung. Standard ohne Anbauteile. Siehe Optionen

Тур	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht	Preis
MS275-UZ	Vaste uitvoering	2650 mm	230 kg	€ 1050,-
MS325-UZ	Vaste uitvoering	3150 mm	265 kg	€ 1275,-
MS275-UZH	Hydr. draaibaar verstek	2650 mm	300 kg	€ 3575,-
MS325-UZH	Hydr. draaibaar verstek	3150 mm	335 kg	€ 3800,-

UZ - feste Ausführung UZH - hydr. Drehbar

Optionen

- Loses Gummi verstärkt mit Segeltuch Faser (2750x400x35 mm), inklusiv Bolzen € 375,-
- Loses Gummi verstärkt mit Segeltuch Faser (3250x400x35 mm), inklusiv Bolzen € 425,-
- Anbauteile für Front-/Teleskop-/Radlader



Rubberschuif Maniscopic



Rubberschuif Maniscopic

