

## Pelle chargeuse

- Construction robuste
- Munie de lames de renfort pour accessoires

## Série A

- Pelle chargeuse convient pour chargeur frontal
- Épaisseur de tôle du godet: 6 mm
- Muni d'une bande d'usure de 80x15 mm (acier au manganèse)

## Série B et C:

- Pelle chargeuse convient pour chargeur frontal et télescopique haute capacité
- Épaisseur de tôle du godet: 8 mm
- Muni d'une bande d'usure de 150x20 mm (bore)

Туре	Série	Largeur du godet	Profondeur du godet	Hauteur du godet	Teneur	Poids	Prix
6b	Α	1400 mm	850 mm	650 mm	470 l	160 kg	€ 1000,-
21b	Α	1800 mm	850 mm	650 mm	600 I	180 kg	€ 1050,-
21b-2	Α	2000 mm	850 mm	650 mm	665 I	200 kg	€ 1100,-
22b	Α	2200 mm	850 mm	650 mm	730 l	220 kg	€ 1150,-
VCB-200	В	2000 mm	850 mm	650 mm	665 I	325 kg	€ 1950,-
VCB-220	В	2200 mm	850 mm	650 mm	730 l	350 kg	€ 2050,-
VCB-240	В	2400 mm	850 mm	650 mm	795 I	375 kg	€ 2150,-

## **Options**

■ Attelage Euro

€ 125,-

■ Pièces de montage pour chargeur frontal/télescopique/pelle





VCB-240 VCB-240

