



PLANTEUSE D'OIGNONS DE PRÉCISION



La plantation d'oignons, la nouvelle norme

Plantation d'oignons avec la précision d'un semis. C'est dans ce but que WIFO a développé le système unique de plantation de précision (PP). La planteuse de précision PP est la solution pour planter du matériel de semence de haute qualité de 8 à 35 mm (en option jusqu'à 50 mm). Outre pour la plantation d'oignons, la planteuse de précision PP peut également être utilisée pour les échalotes, l'ail et les mini-tubercules.

Une plantation efficace pour un résultat maximal


Un rendement élevé commence par une distance de plantation régulière. Avec le système de plantation de précision PP, WIFO porte la plantation d'oignons à un niveau supérieur, en garantissant une distance de plantation régulière. Les oignons ont ainsi suffisamment d'espace pour se développer, ce qui se traduit par une levée régulière, des bulbes uniformes et un rendement optimal et d'excellente qualité. Le système de plantation de précision PP réduit le nombre de doublons au minimum, ce qui vous permet d'utiliser le matériel de plantation de manière optimale.

Plantation de précision

- Nombre minimal de doublons
- Espace de croissance optimal
- Économie de matériel de plantation
- Rendement plus élevé
- Oignon plus réguliers

Élément de plantation de la marque Koningsplanter

1. Canal d'alimentation
2. Canal de séparation
3. Bande transporteuse et tapis à tétines
4. Roue de jauge et de pression
5. Soc



Précision à haute capacité

Avec la planteuse de précision PP de WIFO, vous plantez à des distances précises avec une vitesse d'avancement de 6 km par heure. Grâce à cela, la planteuse de précision PP atteint le double de la capacité d'un système de plantation d'oignons pneumatique (maximum 3 km par heure).

La planteuse de précision PP dispose d'une trémie facile à remplir. Depuis la trémie, le matériel de plantation est acheminé vers les éléments de plantation par des clapets de dosage réglables. Ici, le système vibrant aligne les oignons sur une seule rangée, après quoi ils sont positionnés avec précision par le tapis à tétines.

Contrôle de la précision

Pour suivre la progression de la plantation, il est possible d'équiper la planteuse de précision PP d'un contrôle d'anomalie. En équipant une ou plusieurs rangées de capteurs, la distribution souhaitée peut être contrôlée par le Precimat de Müller. Sur la planteuse de précision PP à entraînement hydraulique, la vitesse du tapis peut être réglée automatiquement par le terminal Uni-Control S de Müller. Ainsi la distribution reste toujours égale, même si la taille du matériel de plantation varie.



Avantages:

- Capacité supérieure grâce à une vitesse de plantation élevée
- La variation de la taille du matériel de plantation n'est pas une limitation
- Facile à commander et à régler
- Simplicité d'utilisation

Déterminez le nombre de plants par mètre et trouvez facilement le bon réglage dans le tableau des pignons.




La Koningsplanter

La planteuse de précision PP de WIFO dispose de l'élément de plantation renommé de la Koningsplanter. La Koningsplanter a prouvé au fil des années qu'elle permettait de porter la plantation d'oignons à un niveau supérieur. La PP est conviviale et facile à régler en fonction de la distance de plantation souhaitée. En raison de la suspension parallèle du soc, non seulement la distance mais aussi la profondeur restent constantes.


Options et versions:

- Espacement des rangs plus large pour les échalotes ou la culture biologique
- Écartement des roues différent
- Construction traînée plutôt que suspendue
- Rehausse de trémie
- Kit de pulvérisation
- Clôture de rang
- Contrôle d'anomalie
- Entraînement hydraulique







PP50 - 5 rangs
Largeur voie 150




PP150 - 15 rangs
Largeur voie 150




PP100 - 10 rangs | PP110 - 11 rangs
Largeur voie 300 cm




PP60 - 6 rangs
Largeur voie 180 cm




PP120 - 12 rangs
Largeur voie 180 cm




PP70 - 7 rangs
Largeur voie 200 cm



PP150 - 15 rangs
Largeur voie 200 cm



PP80 - 8 rangs
Largeur voie 225 cm



PP160 - 16 rangs
Largeur voie 225 cm

Configurations différentes sur demande



PLANTEUSE D'OIGNONS DE PRÉCISION

WIFO-Anema BV ■ www.wifo.nl ■ info@wifo.nl ■ T +31 (0)518-411318