WIFO - KONINGSPLANTER

PRECISIE PLANTER

CE

WIFO-Anema B.V.
Hegebeintumerdyk 37 – 9172 GP Ferwert – Holland
Telefoon (0031) 518411318 – Telefax (0031) 518411563
www.wifo.nl – email: info@wifo.nl

Nederlands

Inhoudsopgave

1. AAN DE GEBRUIKER 2

1.1 INLEIDING 2
1.2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN 3
1.2.1 Veiligheidsvoorschriften 3
1.2.2 Veiligheidsstickers en waarschuwingsafbeeldingen. 4
1.3 TOEPASSING 6
1.4 UITVOERING 7
1.4.1 Uitvoering en werking 7
1.5 AANSPRAKELIJKHEID 8
1.6 GARANTIE 8

2. TECHNISCHE GEGEVENS 9

2.1 ALGEMEEN 9

3. WERKING EN IN BEDRIJFSTELLING 10

4. GEBRUIK 12

4.1 TRANSPORT 12

5. STORINGEN EN ONDERHOUD 13

5.1 SMEERSCHEMA 13
5.2 BANDEN 13
5.3 STORINGSLIJST 14
5.4 TABEL 15

EC-DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINERY 16

Onderdeeltekeningen

1. AAN DE GEBRUIKER

1.1 Inleiding

Deze handleiding dient tot doel om u te informeren over de inbedrijfstelling, het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe WIFO-KONINGSPLANTER. Daarnaast bevat deze handleiding veiligheidsinstructies, welke een gevaarloze toepassing verzekeren.

WIFO-Anema B.V. streeft er voortdurend naar om haar producten te verbeteren. WIFO-Anema B.V. behoudt zich het recht voor alle veranderingen en verbeteringen uit te voeren die zij nodig acht.

WIFO-Anema BV is niet aansprakelijk voor schade en indirecte schade als gevolg van de operationele / controle fouten. Gebrek aan deugdelijk onderhoud en elk ander gebruik dan hierna beschreven.

De verantwoordelijkheid van WIFO-Anema BV vervalt eveneens zodra een derde persoon zonder onze toestemming, aanpassingen of wijzigingen aan de machine doet of accessoires aanbrengt.

Voor de inbedrijfstelling dient men de handleiding en de veiligheidsvoorschriften grondig te lezen en in acht te nemen. Indien er na het lezen van de handleiding nog vragen openstaan kunt u zich het best tot uw dealer wenden.

Met uw aankoop van de WIFO-Koningsplanter hebt u een goede keuze gemaakt. Deze is ontworpen en gefabriceerd met zorg. Deze investering zal u het meeste voordeel bieden wanneer u de instructies voor veiligheid, het gebruik en het onderhoud goed volgt.

Wij wensen u veel werkplezier met uw WIFO-KONINGSPLANTER.

	LET OP: ***Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens de machine in gebruik wordt genomen en volg alle aanwijzingen op. Dit om een veilige, storingsvrije werking te garanderen.***

<u>Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik!</u>

WIFO-Anema B.V.

Dealer:

1.2 Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen

Leest u deze handleiding voordat u de machine voor het eerst gebruikt en neem absoluut de veiligheidsinstructies in acht. Bijzonder belangrijke instructies zijn met een pictogram gekenmerkt.

Alle personen die met de inbedrijfstelling, de bediening en het onderhoud van de machine zijn belast moeten de navolgende instructies aandachtig lezen en in acht nemen.

1.2.1 Veiligheidsvoorschriften

	De planter mag alleen gebruikt worden door personen vanaf 16 jaar. *Alleen nadat zij goede nota van de gebruiksaanwijzing hebben genomen en van u een volledige instructie betreffende de bediening en de veiligheidsvoorschriften hebben gekregen.*
	De voorraadbak handmatig gevuld moet worden, moet dit in verband met de scherpe delen aan de achterzijde, langs de zijkanten gebeuren.
	Blijf met de handen uit de buurt van het trilmechanisme en de aandrijving van dit mechanisme.
	Blijf met de handen uit de buurt van het verdeelmechanisme en de aandrijving van dit mechanisme.
	Blijf met handen en voeten uit de buurt van de steunpoten en wielen.
	Zorg dat na onderhoudswerkzaamheden alle beschermkappen opnieuw gemonteerd zijn voordat u weer met de machine gaat werken.
	Het hydraulisch systeem werkt onder hoge druk, 180 bar. Controleer regelmatig de hydraulische slangen en koppelingen. Vóór aan het hydraulische systeem gewerkt wordt moet dit zeker drukloos zijn. Een hogedrukstraal dringt gemakkelijk door kleding en huid en veroorzaakt zware verwondingen en kans op bloedvergiftiging.
	Bandenspanning. *Zorg voor de juiste bandenspanning, alleen dan heeft u een optimale grip op de grond met uw machine.*
	Aankoppelen planter. • *Stop de motor van de tractor* • *Zet de parkeerrem vast.* • *In geval van pengatverbindingen, zorg dat de veiligheidspinnen aangebracht zijn.* • *Check of de aftak-as is uitgeschakeld*

	Controle over de tractor en de planter. Pas tijdens het rijden met uw combinatie uw snelheid aan, aan de omstandigheden.Zorg dat u altijd de controle over de combinatie heeft. • *Minder snelheid op oneffen terrein en in scherpe bochten.* • *Transporteer alleen vrachten die u onder controle kan houden.* • *Wees vooral voorzichtig bij achteruit rijden.*
	Voorkom gevaarlijke situaties. Controleer regelmatig op loszittende bouten en moeren.
	DE GEBRUIKER BEPAALD DE GRENZEN VOOR "VEILIG WERKEN" MET DE TRACTOR/PLANTERCOMBINATIE. NEEM GEEN RISICO'S. ***PAS VOORAL OP BIJ ONEFFENHEDEN, SLOOTKANTEN, ENZ.***

1.2.2 Veiligheidsstickers en waarschuwingsafbeeldingen.

	Veilig werken betekent ook dat u zich goed informeert over de verschillende veiligheidsstickers op de machine. U moet goed weten waarvoor ze u waarschuwen. ***Stickers die loszitten, onleesbaar zijn of van de machine af zijn moeten worden vervangen.***

Op de machine bevindt zich een aantal veiligheidsstickers. De stickers die gebruikt worden op deze machine hebben de volgende betekenis:

	***<u>Attentie:</u>*** *Lees de instructies uit de handleiding goed door alvorens onderhoud te plegen aan de machine!*
	***Stop de motor en haal de sleutel uit het contact zolang er aan de machine gewerkt wordt!***
	Blijf bij de bediening van de 3-punts hefinrichting buiten bereik van bewegende delen. *Tussen de tractor en de planter loopt u gevaar te worden ingeklemd. Bedien daarom de hefinrichting vanaf de bestuurderszitplaats of buiten het bereik van bewegende delen.*

	***Opgelet:*** *Blijf buiten bereik van de draaiende kettingen en exenterstang.* *Zorg dat de beschermkappen gemonteerd zijn.*
	***Opgelet:*** *"Passagiers" mogen niet met de plantmachine meerijden.*
	***Opgelet:*** *Niet spuiten op de elektrische delen.*

1.3 Toepassing

De planter is special ontwikkeld voor het planten van plantuien, sjalotten en knoflook en kleine aardappelen tot ca. 30 mm.
Door de variatie in vorm en grootte van het plantgoed moet altijd na ca. 20 meter gecontroleerd worden op:

- de hoeveelheid plantgoed per minstens 5 meter
- de plantdiepte

Op de planter mogen uitsluitend onderstaande originele 'WIFO-KONINGSPLANTER' toebehoren gebruikt worden.

Opties:

- Schijven in plaats van schrapers
- Tel controle unit voor het tellen en controleren van de geplante hoeveelheid, de hectaren en werkuren.

De Planter mag beslist niet worden gebruikt voor personenvervoer!

1.4 Uitvoering

De planter is voorzien van een uniek doseersysteem, welke geschikt is voor:

- een grote variëteit van soorten, uien,sjalotten, knoflook enz.
- miniknollen tot de maat van 30 mm

De planter is bijzonder omdat:

- er en regelmatige dosering bereikt kan worden, ook bij hoge snelheden
- compacte bouw en een laag gewicht

1.4.1 Uitvoering en werking

Het gepatenteerde plantsysteem is uniek en geeft een perfecte dosering en verdeling in de rij.

Het te planten product wordt door middel van bandjes naar de pootvoeten getransporteerd en het zijdelings van de bandjes vallende product wordt door middel van trilplaten terug naar de toevoer getransporteerd.

De “plantbandjes” worden aangedreven vanaf de wielen van de plantmachine en de trilplaten door middel van een hydromotor en de hydrauliek van de tractor.

De machine heeft 40 verschillende versnellingen om de juiste pootafstand in te stellen

1.5 Aansprakelijkheid

Deze handleiding moet worden gelezen door alle personen die aan en met deze machine werken. Bovendien mogen zij de machine uitsluitend voor het vooropgestelde doel gebruiken. Dit omvat mede de onderstaande punten:

1. Er mag uitsluitend volgens de aanwijzingen en binnen de functionele begrenzingen (bijv. max. hydraulische werkdruk) worden gewerkt, zoals die in de voorschriften zijn vastgesteld. Er moet met deugdelijk en goed gereedschap worden gewerkt.
2. Elektrische / elektronische apparatuur inclusief toebehoren (bijv. kabels) moeten volgens de algemene gebruiksregels voor niet-waterdichte draagbare elektrische en elektronische apparaten worden behandeld, dat betekent o.a.:

   a) Opslaan en bewaren in schone, droge omgeving en buiten bereik van knaagdieren, etc.
   b) Behoed de apparatuur voor harde, ongedempte schokken en voor nat worden (regen).

3. Er mogen uitsluitend originele dan wel daaraan gelijkwaardige vervangingsonderdelen gebruikt worden welke volgens voorschrift gemonteerd dienen te worden (bijv. de aangegeven aanhaalmomenten). Een deel (of smeermiddel) geldt als gelijkwaardig, indien het nadrukkelijk door WIFO is goedgekeurd of indien men kan aantonen dat het de voor de betreffende functie(s) vereiste eigenschappen bezit.
4. Gebruik altijd smeermiddelen welke aan de specificaties voldoen zoals beschreven in de handleiding.
5. De ter plaatse geldende voorschriften t.a.v. ongevallen preventie, veiligheid, verkeer en transport moeten te allen tijde worden opgevolgd.
6. Er mogen uitsluitend personen met en/of aan de machine werken die de machine kennen en van mogelijke gevaren op de hoogte zijn.
7. Veranderingen aan de machine die niet uitdrukkelijk door WIFO zijn goedgekeurd sluiten elke aansprakelijkheid van WIFO-Anema B.V. ten aanzien van mogelijke schade uit.

Het niet opvolgen van de regels en aanwijzingen in deze handleiding geldt als zware nalatigheid, waardoor elke aansprakelijkheid van WIFO-Anema B.V. voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen vervalt. Het risico ligt dan geheel en uitsluitend bij de gebruiker.

WIFO-Anema B.V. houdt zich voortdurend bezig met het verbeteren van haar producten. Zij houdt zich dan ook het recht voor alle veranderingen en verbeteringen aan te brengen die zij nodig acht.
Een verplichting deze op eerder geleverde machines aan te brengen is daaraan niet verbonden.

1.6 Garantie

WIFO-Anema B.V. staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde artikelen betreffende materiaal en/of constructiefouten. Deze garantie beperkt zich echter in alle gevallen tot het kosteloos vervangen of repareren van het defecte artikel of deel daarvan. WIFO-Anema B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of kosten, voortvloeiende uit een ondeugdelijke levering en/of binnen de garantietermijn defect raken van de door ons geleverde artikelen. **De garantietermijn bedraagt één jaar**.

2. Technische gegevens

2.1 Algemeen

Model	Rijafstd. ± cm	Wielspoor m	Bunker ltr	LxBxH m	Gewicht kg
Precisie planter 4 rij	≤ 30 cm	1,5 m	1250 L	2,35x1,85x1,85	550
Precisie planter 5 rij	≥ 25 cm	1,5 m	1250 L	2,35x1,85x1,85	600
Precisie planter 5 rij	≤ 30 cm	1,8 m	1400 L	2,35x2,15x1,85	650
Precisie planter 6 rij	≥ 25 cm	1,8 m	1475 L	2,35x2,15x1,85	700

Tabel 2.1.1-Verschillende modellen van de WIFO-KONINGSPLANTER precisie planter

Bandenspanning 3,75 Bar.

Hydrauliek: Minimaal 10 liters/minuut.

3. Werking en in bedrijfstelling

1. Monteer de machine horizontal midden achter de tractor

2. Stel machineframe zo laag mogelijk bij de grond om de valhoogte te beperken. Doe dit door de wielarmen met de boutverstelling aan de voorzijde te verstellen.
   Let op dat de machine niet zo laag staat dat hij op een verharde grond op de pootvoeten rust in plaats van op de wielen.

3. Stel de plantdiepte in door met de verstelling aan de zijkant van de pootvoet het verschil tussen de onderzijde van de pootvoet en het drukwiel af te stellen.

4. Stel de schrapers of schijven zo af dat de knollen op de voor U juiste wijze worden toegedekt.

5. Rij een paar meter zonder dat de machine plantgoed plant.
   Op deze manier kunt u de diepte van de plantvoeten en de schijven of drukrollen afstellen

6. Sluit de schuiven van de voorraadbak voor het vullen

7. De trilbladen worden aangedreven door de hydromotor

8. Open de schuiven van de voorraadbak en laat de trilplaten trillen door druk op het hydraulische systeem te zetten waarna u de wielen met de hand ronddraait.

9. Het plantmateriaal stroomt nu uit de voorraadbak op de doseerbanden en de trilplaten

10. Stel de verticale trilplaten zo af, dat tijdens het draaien, aan het eind van de band de te planten knollen achter elkaar op één rij worden gepositioneerd.

11. Open de schuiven van de voorraadbak altijd zover dat de trilbladen voor ongeveer 1/3 met plantmateriaal worden gevuld.

12. De doseerbanden worden aangedreven door de wielen van de machine

13. Dit geeft een regelmatige hoeveelheid plantmateriaal, onafhankelijk van de rijsnelheid

14. Om de hoeveelheid plantmateriaal per meter te kunnen regelen heeft de machine een keus van 40 versnellingen

15. De snelheid van de doseerbanden kan worden gevarieerd door het omwisselen van de tandwielen en of kettingwielen.

16. De verschillende snelheden van de doseerbanden kunnen worden afgelezen op het schema in dit boekje en de sticker op de machine.
    Deze geeft een bandtransport aan in cm. bij 1 meter verrijden van de machine

17. Als er bijvoorbeeld 15 knollen per meter moeten worden geplant dan meet U de lengte op de band die wordt ingenomen door een rij van 15 knollen op de band.
    Stel dat dit 20 cm is dan zoekt U in het schema de versnelling die het dichtst bij de gemeten waarde licht en dat is in dit voorbeeld 20.2cm.
    Hiervoor moeten de tandwielen met 35 en 20 tanden worden gebruikt waarbij de 35 tanden de aandrijver is en moeten de plaat kettingwielen nr.2 en C worden gebruikt waarbij de nr.2 de aandrijver is.

18. Doordat het te planten materiaal nooit gelijkvormig is kan er een afwijking in de plant afstand zitten.

19. Rij 10 meter en controleer of het juiste aantal per meter is geplant en pas dan zo nodig de versnelling aan. Herhaal dit tot de juiste hoeveelheid wordt geplant.

20. De hoeveelheid plantmateriaal per versnelling varieert met de maat en vorm van het materiaal.

21. Dit betekent dat bij elke wijziging van maat of soort de versnelling aangepast moet worden.

22. De machine kan materiaal verwerken van ongeveer 8 tot 30 mm bij een rijsnelheid tot ca. 7 km/uur.

4. Gebruik

Zorg dat u vertrouwd bent met uw planter en de bedienings- en afstelelementen.

Zorg dat u. of degene die de tractor / plantercombinatie bestuurt, de veiligheidsvoorschriften van de tractor en de planter gelezen heeft.

Onderhoudt de planter regelmatig en berg deze na het gebruiksseizoen op in een droge ruimte.

Rijdt langzaam tot u met de machine vertrouwd bent. Vermijdt hoge snelheden in scherpe bochten en bij oneffenheden.

Houdt de machine schoon, ophopingen regelmatig verwijderen.
Vóór het schoonmaken, eerst de motor afzetten en de contactsleutel verwijderen.

4.1 Transport

Bij transport over de openbare weg moeten de lokale voorschriften en de voorschriften uit het voertuigenreglement en de wegenverkeerswet in acht genomen worden, zoals verlichting, reflectoren, afgeknotte driehoek enz. .

Gebruik de planter alleen als u de voorgaande pagina's uitgebreid bestudeerd hebt en er geen vragen voor u zijn.

5. Storingen en onderhoud



Attentie:
Lees de instructies uit de handleiding goed door alvorens onderhoud te plegen aan de machine!
Stop de motor en haal de sleutel uit het contact zolang er aan de machine gewerkt wordt!

- D = Dagelijks
- O = Olie
- V = Vet
- W = Wekelijks

5.1 Smeerschema

		o/v	d/draaiuren
1	Koppeling en glijdelen		W
2	Glij- en bewegende delen van de trilplaten		D
3	Controle loszittende bouten en moeren	-	W
4	Controle tand- en kettingwielen	-	100
5	Controle reiniging en smering aandrijfkettingen	V	10

Tabel 5.1.1-Smeerschema WIFO-KONINGSPLANTER precisie planter

5.2 Banden

De planter is voorzien van geprofileerde banden voor een optimale grip, een goede sporing in het eerder gemaakte bed en een minimale insporing van het veld.

Controleer regelmatig de banden spanning.

De optimale banden spanning is 3.75 Atm.

Controleer de banden regelmatig op beschadigingen.

5.3 Storingslijst

Precisie planter	Probleem	Oplossing
Alle modellen.	Doseer hoeveelheid klopt niet	Versnelling aanpassen
	Doseerbanden slippen	Spannen / vernieuwen
	Trilplaten werken niet goed	Exentriek vernieuwen
	Plantdiepte fout	Afstellen pootvoeten
	Te weinig grond op knol	Schijven/schrapers afstellen

Tabel 5.3.1-Storingslijst

Indien er zich andere problemen voordoen kunt u het beste contact opnemen met uw dealer. Deze zal u graag van dienst zijn.

5.4 Tabel

Versnellingsschema voor het bandtransport in cm. per afgelegde weg van de machine in m.



CM. / M.			
	35 ← 20		40 ← 15
A ← 1	4,7		3,1
A ← 2	5,2		3,4
B ← 2	6,1		4
B ← 3	6,6		4,3
C ← 3	7,3		4,8
C ← 4	8,2		5,4
D ← 4	9,4		6,1
D ← 5	10,3		6,8
E ← 5	11,1		7,3
E ← 6	13,1		8,6
F ← 6	14,5		9,5

CM. / M.			
	20 ← 35		15 ← 40
A ← 1	14,3		21,8
A ← 2	15,9		24,2
B ← 2	18,7		28,5
B ← 3	20,2		30,8
C ← 3	22,2		33,8
C ← 4	25,2		38,5
D ← 4	28,7		43,7
D ← 5	31,5		48,1
E ← 5	34,1		51,9
E ← 6	40,1		61,1
F ← 6	44,5		67,9

99000135

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES
EC-DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINERY
EG-MASCHINENÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ “CE” POUR MACHINES

Fabrikant/Manufacturer/Fabrikant/Fabricant:

WIFO-Anema B.V.

Adres/Address/Adresse/Adresse:

Hegebeintumerdyk 37
9172 GP Ferwert
The Netherlands

Verklaart hiermede dat /Herwith declares that/Erklärt hiermit, daβ/Déclare ci-après que

Serienummer/Serial number/Serienummer/Numéro de série:	
Uitvoering/Model/Ausführung/Modèle:	

- Voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn (Richtlijn 2006/42/EG, zoals laatstelijk gewijzigd) en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze richtlijn;
- Is in conformity with the provisions of the Machine Directive (Directive 2006/43/EC, as amended) and with national implementing legislation;
- Konform ist min den einschlägigen Bestimmungen der EG-Maschinerichtlinie (EG-Richtlinie 2006/42/EG), inclusive deren Änderunge, sowie mit dem entsprechenden Rechtserlaβ zur Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht;
- Est conforme aux dispositions de la Directive “Machines” (Directive 2006/42/EC telle que dernièrement modifiée) et la législation nationale adoptée en application de ladite directive.

Ferwert, January 2015



Wytze Anema
(Director)

Geldig vanaf ... tot 2010-12-31
Valid from ... until 2010-12-31
Gültig von ... zu 2010-12-31

P.P.

vanaf jjjj-mm-dd tot 2010-12-31
from jjjj-mm-dd until 2010-12-31
von jjjj-mm-dd zu 2010-12-31



Bestelnummer
Ordernumber
Num.à commander
Bestellnummer
Numero de Pedido

30020056	
30020059	
30020070	L= 1460
30020082	
30271125	Tapb.M10x25 verz
30271135	Tapb.M10x35 verz
30271225	Tapb.M12x25 verz
30271440	Tapb.M16x40 verz
30321610	Stelschr.bzk M6x10 verz
30321816	Stelschr.bzk M8x16 verz
30561200	Zesk.m M12 verz
30573100	Zb zesk.m. M10
30573400	Zesk.m. M16 verz
31001400	Zekeringsring A 40
31101325	Vl.inlegsp.8x7x25
31101530	Vl.inlegsp.12x8x30
31455400	Conisch.veerr. M16 verz
31461100	Vl.sl.ring Ø10.5 verz
31461400	Vl.sl.ring Ø17 verz
31467100	Veerring M10
40101508	Lgr 6208 LLU 2RSØ40*80*18
40724105	Lgr FLCTE 25
43202302	Sluitschakel ½" nikk pl
70011284	
70011316	
70011776	
70011777	

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

301-2

P.P.

vanaf jjjj-mm-dd tot 2010-12-31
from jjjj-mm-dd until 2010-12-31
von jjjj-mm-dd zu 2010-12-31



Bestelnummer
Ordernumber
Num.à Commander

Bestellnummer
Numero de Pedido

10001001	
10001002	
10001003	
10001004	
30010510	
30020020	
30020022	
30020038	
30020041	
30020056	
30020060	
30020067	
30020071	L = 730
30271125	Tapb. M10x25 verz
30271825	Tapb. M8x25 verz
30271916	Tapb. M4x16 verz
30271955	Tapb. M20x55 verz
30321610	Stelschr. Bzk M6x10 verz
30321810	Stelschr.bzk M8x10 verz
30363425	Verzk kopschr. Bzk M16x25
30396125	Vleugelschr. Mx10x25
30573980	Zelfb.zkm M4
31001250	Zekeringsring A25
31001300	Zekeringsring A30
31002520	Zekeringsring I 52
31101320	Vl. Inlegspie 7x8x20
31101325	Vl. Inlegspie 8x7x25
31461100	Vl.sluitr.Ø10.5 verz
31461200	Vl.sluitr.Ø21 verz
31467100	Veerring M10 verz
31467800	Veerring M8 verz
40101505	Lgr 6205 2RS Ø25*52*15
40101506	Lgr 6206 2RS Ø30*62*16
40724105	Lgr FLCTE 25
43202302	Sluitsch.1/2” nikk.pl
50001175	
54001030	
70010952	
70011396	
70011410	1-F
70011411	2-E
70011412	3-D
70011413	4-C
70011414	5-B
70011415	6-A
70011496	
70011776	
70012193	
70012218	
90081623	

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

P.P.

vanaf jjjj-mm-dd tot 2010-12-31
from jjjj-mm-dd until 2010-12-31
von jjjj-mm-dd zu 2010-12-31



Bestelnummer
Ordernumber
Num.à commander
Bestellnummer
Numero de Pedido

30012001	
30012009	
30020053	
30020064	
30020065	
30271616	Tapb.M6x16 verz
30321120	Stelschr.bzk M0x20 verz
30321608	Stelschr.bzk M6x8 verz
30321610	Stelschr.bzk M6x10 ver
30363616	Verz.kopschr.bzk M6x16
30573600	Zelfb.zkmoer M6
31001300	Zekeringsring A30
31002550	Zekeringsring I 55
31101125	Vl inlegspie 5x5x25
40101516	Lgr 6006 2RSØ30*55*13
40727202	Lgr RATY 15
70011848	

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

P.P.

vanaf jjjj-mm-dd tot 2010-12-31
from jjjj-mm-dd until 2010-12-31
von jjjj-mm-dd zu 2010-12-31



Bestelnummer
Ordernumber
Num.à commander
Bestellnummer
Numero de Pedido

30011021	
30012002	
30012003	
30012004	
30012005	
30012007	
30012008	
30020025	
30020054	
30020063	
30020066	
30020073	
30271616	Tapb.M 6x16 verz
30363616	Verz.kopschr.bzk M6x16
30364416	Verz.kopschr.zaaggleuf M6x16
30561600	Zesk.moer M6 verz
31010120	Stelr.Ø12 verz
31010150	Stelr Ø15 verz
31461300	Vl.sluitr. Ø15 verz
31461600	Vl.sluitr.Ø6.4 verz
31467600	Veerring M6
40101502	Lgr 6202 2RSØ15*35*11
43202302	Sluitschakel ½” nikk pl.
70011416	

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

P.P.

vanaf jjjj-mm-dd tot 2010-12-31
from jjjj-mm-dd until 2010-12-31
von jjjj-mm-dd zu 2010-12-31



Bestelnummer
Ordernumber
Num.à commander
Bestellnummer
Numero de Pedido

30010870	
30011032	
30012006	
30020013	
30020019	
30020026	
30020029	
30020042	
30020080	
30020081	
30271810	Tapb.M8x10 verz
30271816	Tapb.M8x16 verz
30271820	Tapb.M8x20 verz
31467800	Veerr.M8 verz
70011848	

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

P.P.

vanaf jjjj-mm-dd tot 2010-12-31
from jjjj-mm-dd until 2010-12-31
von jjjj-mm-dd zu 2010-12-31



Bestelnummer
Ordernumber
Num.à commander
Bestellnummer
Numero de Pedido

30010870	
30020000	
30020028	
30020031	
30020033	
30020034	
30020036	
30020049	
30020143	
30271510	Tapb. M5x10 verz
30271616	Tapb. M6x16 verz
30271810	Tapb. M8x10 verz
30271812	Tapb. M8x12 verz
30271908	Tapb.M4x8 verz
30271916	Tapb.M4x16 verz
30321616	Stelschr.bzk M6x16 verz
30571100	Zesk.moer M10 laag
30573800	Zelfb.zkmoer M8
30573980	Zelfb.zkmoer M4
31467600	Veerring M6 verz
31467800	Veerring M8 verz
41702600	Vetnippel M6*1-180
50001128	
50001148	
70011848	
70011994	

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

P.P.

vanaf jjjj-mm-dd tot 2010-12-31
from jjjj-mm-dd until 2010-12-31
von jjjj-mm-dd zu 2010-12-31



Bestelnummer
Ordernumber
Num.à commander
Bestellnummer
Numero de Pedido

30020018	
30020022	
30020038	
30020040	
30020058	
30020061	
30020082	
30271225	Tapb.M12x25 verz
30271440	Tapb.M16x40 verz
30271812	Tapb.M 8x12 verz
30271955	Tapb.M20x55 verz
30363425	Verz.kopschr.bzk M16x25
30561400	Zkmoer M 16 verz
30573400	Zelfb.zkmoer M16
31001300	Zekering A 30
31455400	Conisch.veerr M16verz
31461200	Vl.sluitr.Ø21 verz
31461400	Vl.sluitr.Ø17 verz
31467800	Veerring M8 verz
40101506	Lgr 6206 2RS Ø30*62*16
40101508	Lgr 6208 LLU 2RSØ40*80*18
70011284	

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

301-8

P.P.

vanaf jjjj-mm-dd tot 2010-12-31
from jjjj-mm-dd until 2010-12-31
von jjjj-mm-dd zu 2010-12-31



Bestelnummer
Ordernumber
Num.à commander
Bestellnummer
Numero de Pedido

30020011	
30020012	
30020013	
30020021	
30020084	
30020085	
30270113	Bout M10x130 verz
30270120	Bout M10x200 verz
30271130	Tapb.M10x30 verz
30271610	Tapb.M6x10 verz
30573100	Zelfb.zkm M10
31461100	Vl. Sluitring Ø10.5 verz
31467600	Veerring M6 verz.
70010849	
70011003	
90092054	

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

P.P.

vanaf jjjj-mm-dd tot 2010-12-31
from jjjj-mm-dd until 2010-12-31
von jjjj-mm-dd zu 2010-12-31



Bestelnummer
Ordernumber
Num.à Commander
Bestellnummer
Numero de Pedido

30011061	
30020003	
30020004	
30020010	
30020020	
30020032	
30270213	Bout M12*130 verz
30271130	Tapb. M10x30 verz
31467100	Veerring M10 verz
31467200	Veerring M12 verz
70011211	
70011212	
90081623	

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

P.P.

vanaf jjjj-mm-dd tot 2010-12-31
from jjjj-mm-dd until 2010-12-31
von jjjj-mm-dd zu 2010-12-31



Bestelnummer
Ordernumber
Num.à commander
Bestellnummer
Numero de Pedido

30020075	
30020115	
30020116 <1800	
30020117 >3200	
30271630	Tapb.M6x30 verz
30271870	Tapb. M 8x70 verz.
30321610	Stelschr.bzk M6x10 verz
30573800	Zelfb.zkm M8
31467600	Veerring M6 verz
70011314	
70011409	
70011505	
70011534	
70011576	
70011577	
70011583	
70011599	
70011607	
70011914	
70011979	
70012084	
70012091	
70012094	
70012096	

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

P.P.

vanaf jjjj-mm-dd tot 2010-12-31
from jjjj-mm-dd until 2010-12-31
von jjjj-mm-dd zu 2010-12-31



Bestelnummer
Ordernumber
Num.à commander
Bestellnummer
Numero de Pedido

30010510	
30020072	L = 950
30020074	
30271130	Tapb. M10x30 verz.
30271135	Tapb. M10x35 verz.
30271850	Tapb. M 8x50 verz.
30321610	Stelschr.bzk. M6x10 verz.
30573100	Zelfb. zkmoer M10
30573800	Zelfb. zkmoer M 8
31461100	Vl. sluitring Ø10.5 verz.
31467100	Veerring M10 verz.
40724104	Lager FLCTE 20
40724105	Lager FLCTE 25
43202302	Sluitschakel ½" nikk. pl.
70011409	
70011776	
70011777	

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

301-12

P.P.

vanaf jjjj-mm-dd tot 2010-12-31
from jjjj-mm-dd until 2010-12-31
von jjjj-mm-dd zu 2010-12-31



Bestelnummer
Ordernumber
Num.à commander
Bestellnummer
Numero de Pedido

30020008	
30020009	
30020076	
30020077	
30020110	
30020111	
30020112	
30020113	
30020114	
30271116	Tapb. M10x16 verz
30271135	Tapb. M10x35 verz
30300150	Lgbolk.bout bzk M10x50 verz
30357425	Cil.schr.zaaggl.M4x25 verz
30363616	Verzonk.kopschr.bzk M6x16
30561100	Zesk.moer M10 verz
30573100	Zb.zesk.moer M10
30573980	Zb.zesk.moer M4
31467100	Veerring M10 verz
46402102	Kogelstangkop BRF10
50001088	
70011862	
70011913	

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

301-13

P.P.

vanaf jjjj-mm-dd tot 2010-12-31
from jjjj-mm-dd until 2010-12-31
von jjjj-mm-dd zu 2010-12-31



Bestelnummer
Ordernumber
Num.à commander
Bestellnummer
Numero de Pedido

30020001	
30020002	
30020004	
30020005	
30020006	
30020007	
30020035	
30020037	
30020047	
30020048	
30020050	
30020068	
30271625	Tapb. M6x25 verz
30321612	Stelschr.bzk M6x12 verz
30321616	Stelschr.bzk M6x16 verz
30363625	Verzonk kopschr.bzk M6x25
30573600	Zelfb.zkmoer M6
31010100	Stelring Ø10 verz
31010250	Stelring Ø25 verz
31461600	Vl.Sluitr.Ø 6.4 verz
41702600	Vetnippel M6*1-180
50001128	
50001148	
70011278	

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

301-14

P.P.

vanaf jjjj-mm-dd tot 2010-12-31
from jjjj-mm-dd until 2010-12-31
von jjjj-mm-dd zu 2010-12-31



Bestelnummer
Ordernumber
Num.à commander
Bestellnummer
Numero de Pedido

30010050	
30010690	
30010700	
30010710	
30020014	
30020015	
30020023	
30020027	
30020043	
30020045	
30020062	
30020083	
30020106	
30020109	
30270180	Bout M10* 80 verz.
30271125	Tapb. M10x25 verz.
30271816	Tapb. M 8x16 verz.
30271820	Tapb. M 8x20 verz.
30271850	Tapb. M 8x50 verz.
30310840	Slotbout M8x40 verz.
30561800	Zk moer M8 4 verz.
30573100	Zb zkmoer M10
30573800	Zb zkmoer M 8
31001200	Zekeringsring A 20
31461100	Vl. sluitring Ø10.5 verz.
31461800	Vl. sluitring Ø 8.4 verz.
31463100	Carrosseriering M10x30x2.5
31463800	Carrosseriering M8x25x2
31467100	Veerring M10 verz.
50001069	
70010850	
70011223	

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

301-15

P.P.

vanaf jjjj-mm-dd tot 2010-12-31
from jjjj-mm-dd until 2010-12-31
von jjjj-mm-dd zu 2010-12-31



Bestelnummer
Ordernumber
Num.à commander
Bestellnummer
Numero de Pedido

30011010	
30020030	
30020101	
30020102	
30020103	
30270113	Bout M10*130 verz
30270145	Bout M10*45 verz
30270160	Bout M10*60 verz
30271150	Tapb.M10x50 verz
30310825	Slotb. M8x25 verz
30573800	Zb. Zkmoer M8
31461100	Vlakke sluitring ø10
31463100	Carrosserierg M10x30x2,5 verz
31467100	Veerring M10 verz
50001109	
70012124	

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

301-16

P.P.

vanaf jjjj-mm-dd tot 2010-12-31
from jjjj-mm-dd until 2010-12-31
von jjjj-mm-dd zu 2010-12-31



Bestelnummer
Ordernumber
Num.à commander
Bestellnummer
Numero de Pedido

30020030	
30020121	
30020213	
30020214	
30020215	
30020222	
30270201	Bout M12*100 verz
30271240	Tapb.M12x40 verz
30271250	Tapb.M12x50 verz
30271860	Tapb.M8x60 verz
30271975	Tapb.M20x75 verz
30561200	Zk moer M12
30573100	Zb zkmoer M10
30573200	Zb.zkmoer M12
30573800	Zb.zkmoer M8
30573910	Zb.zkmoer M20
31461200	Veerring M12 verz
50001069	
50001070	
70010850	
70010977	
70011223	
70011379	
70011406	
70012124	
70012126	

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

301-17

P.P.

vanaf jjjj-mm-dd tot 2010-12-31
from jjjj-mm-dd until 2010-12-31
von jjjj-mm-dd zu 2010-12-31



Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

P.P.

vanaf jjjj-mm-dd tot 2010-12-31
from jjjj-mm-dd until 2010-12-31
von jjjj-mm-dd zu 2010-12-31



Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

P.P.

vanaf jjjj-mm-dd tot 2010-12-31
from jjjj-mm-dd until 2010-12-31
von jjjj-mm-dd zu 2010-12-31



Bestelnummer
Ordernumber
Num.à commander
Bestellnummer
Numero de Pedido

30010100
30010780
30010970
30010980
30020157
30271825
30561200
30573800
31010200
31461800
31467200
40101504
70010855

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

PP

vanaf jjjj-mm-dd tot 2010-12-31
from jjjj-mm-dd until 2010-12-31
von jjjj-mm-dd zu 2010-12-31



Bestelnummer
Ordernumber
Num.à commander
Bestellnummer
Numero de Pedido

30271616
30271620
30271816
30321162
30321608
30321612
30573600
31001300
31002550
31101112
31101125
31103337
31461600
31467600

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

Geldig vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
Valid from 2011-01-01 until 2015-09-31
Gültig von 2011-01-01 zu 2015-09-31

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



Revisie: 05-08-11 | P.P. | nr: 301-1-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



Revisie: 07-10-11	P.P.	nr: 301-3-A

Copyright MACHINEFABRIEK N.P.KONING B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31





Revisie: 07-10-11	P.P.	nr: 301-4-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



Revisie: 07-10-11 | P.P. | nr: 301-5-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



Revisie: 07-10-11 | P.P. | nr: 301-6-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



Revisie: 07-10-11	P.P.	nr: 301-7-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



Revisie: 07-10-11	P.P	nr: 301-8-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



Revisie: 14-10-11	P.P.	nr: 301-9-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



Revisie: 14-10-11	P.P.	nr: 301-10-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31





Revisie: 14-10-11	P.P.	nr: 301-11-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



WIFO

Revisie: 14-10-11	P.P.	nr: 301-12-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



Revisie: 14-10-11	P.P.	nr:301-13-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



Revisie: 14-10-11	P.P.	nr: 301-14-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



Revisie: 14-10-11	P.P.	nr: 301-15-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



Revisie: 14-10-11	P.P.	nr: 301-16-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



Revisie: 14-10-11	P.P.	nr: 301-17-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



Revisie: 14-10-11 | P.P. | nr: 301-18-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



Revisie: 14-10-11	P.P.	nr: 301-19-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



Revisie: 14-10-11	P.P.	nr: 301-20-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



Revisie: 14-10-11	P.P.	nr: 301-21-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



Revisie: 14-10-11 | M.P. | nr: 301-22-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



WIFO

Revisie: 01-11-11	P.P.	nr: 301-23-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2011-01-01 tot 2015-09-31
from 2011-01-01 until 2015-09-31
von 2011-01-01 zu 2015-09-31



Revisie: 31-01-2012	PP	nr: 301-24-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

Geldig vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
Valid from 2015-10-01 until 2017-06-31
Gültig von 2015-10-01 zu 2017-06-31

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31





Revisie: 12-05-16	P.P. / M.P.	nr: 301-1-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



WIFO

Revisie: 12-05-16	P.P. / M.P.	nr: 301-2-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



Revisie: 12-05-16	P.P.	nr: 301-3-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



WIFO

Revisie: 12-05-16	P.P.W.	nr: 301-3W-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31





Revisie: 12-05-16	P.P.	nr: 301-4-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31





WIFO

Revisie: 12-05-16	P.P.W.	nr:301-4W-A

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



Revisie: 12-05-16	P.P.	nr: 301-5-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



Revisie: 12-05-16	P.P.W.	nr: 301-5W-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



Revisie: 13-05-16 | P.P. | nr: 301-6-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



Revisie: 13-05-16 | P.P.W. | nr: 301-6W-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



Revisie: 13-05-16	P.P. / M.P.	nr: 301-7-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



Revisie: 18-05-16	P.P.	nr: 301-8-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



Revisie: 18-05-16 | P.P.W. | nr: 301-8W-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



Revisie: 18-05-16 | P.P./M.P. | nr: 301-9-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



Revisie: 18-05-16	P.P./M.P.	nr: 301-10-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



Revisie: 18-05-16	P.P./M.P.	nr: 301-11-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



WIFO

Revisie: 18-05-16	P.P./M.P.	nr: 301-12-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



Revisie: 18-05-16	P.P.	nr: 301-13-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



Revisie: 18-05-16 | P.P.W. | nr: 301-13W-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



WIFO

Revisie: 18-05-16	P.P./M.P.	nr: 301-14-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



Revisie: 18-05-16	P.P./M.P.	nr: 301-15-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



WIFO

Revisie: 18-05-16	M.P.	nr: 301-16-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



Revisie: 18-05-16 | P.P./M.P. | nr: 301-17-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



WIFO

Revisie: 18-05-16	P.P./M.P.	nr: 301-18-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



Revisie: 18-05-16	P.P.	nr: 301-19-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



Revisie: 18-05-16	P.P.	nr: 301-20-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



Revisie: 18-05-16	M.P.	nr: 301-20W-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



Revisie: 20-05-16	P.P./M.P.	nr: 301-21-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



Revisie: 20-05-16 | M.P. | nr: 301-22-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31



Revisie: 20-05-16 | P.P./M.P. | nr: 301-23-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2015-10-01 tot 2017-06-31
from 2015-10-01 until 2017-06-31
von 2015-10-01 zu 2017-06-31

71**14**xx.xx.xx-xx = 2 rijer
71**16**xx.xx.xx-xx = 4 rijer
71**17**xx.xx.xx-xx = 5 rijer
etc.

71xx**30**.xx.xx-xx = 30 cm rijafstand
71xx**75**.xx.xx-xx = 75 cm rijafstand
71xx**90**.xx.xx-xx = 90 cm rijafstand
etc.

71xxxx.xx.**0**x-xx = PP element
71xxxx.xx.**2**x-xx = PPW element



Revisie: 20-05-16	P.P./M.P.	nr: 301-24-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

Geldig vanaf 2017-07-01 tot ...
Valid from 2017-07-01 until ...
Gültig von 2017-07-01 zu ...

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



WIFO

Revisie: 10-10-17 | P.P. / M.P. | nr: 301-1-C

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



WIFO

Revisie: 10-10-17 | P.P. / M.P. | nr: 301-2-C

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



Revisie: 12-05-16	P.P.	nr: 301-3-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



WIFO

Revisie: 12-05-16	P.P.W.	nr: 301-3W-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...





Revisie: 28-11-17	P.P.	nr: 301-4-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...





WIFO

Revisie: 28-11-17	P.P.W.	nr:301-4W-B

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



Revisie: 12-05-16	P.P.	nr: 301-5-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



Revisie: 29-11-17	P.P.W.	nr: 301-5W-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



Revisie: 29-11-17 | P.P. | nr: 301-6-C

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



Revisie: 29-11-17 | P.P.W. | nr: 301-6W-C

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



Revisie: 13-05-16	P.P. / M.P.	nr: 301-7-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



(Rechtse versie,
right version)

Revisie: 29-11-17	P.P.	nr: 301-8-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



(Rechtse versie,
right version)

Revisie: 29-11-17	P.P.W.	nr: 301-8W-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



Revisie: 18-05-16	P.P./M.P.	nr: 301-9-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



Revisie: 18-05-16	P.P./M.P.	nr: 301-10-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...





Revisie: 18-05-16	P.P./M.P.	nr: 301-11-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



WIFO

Revisie: 18-05-16	P.P./M.P.	nr: 301-12-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



Revisie: 29-11-17	P.P.	nr: 301-13-C

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



Revisie: 29-11-17	P.P.W.	nr: 301-13W-C

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...





Revisie: 29-11-17	P.P./P.P.W	nr: 301-14-C

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND



Revisie: 29-11-17	P.P./M.P.	nr: 301-15-C

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



WIFO

Revisie: 18-05-16	M.P.	nr: 301-16-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



WIFO

Revisie: 23-05-18	P.P./M.P.	nr: 301-17-C

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



WIFO

Revisie: 01-12-17	P.P./M.P.	nr: 301-18-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



Revisie: 01-12-17	P.P./P.P.W	nr: 301-19-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



Revisie: 04-12-17	P.P.	nr: 301-20-C

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



Revisie: 04-12-17	P.P.W.	nr: 301-20W-C

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



Revisie: 20-05-16	P.P./M.P.	nr: 301-21-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



WIFO

Revisie: 20-05-16	M.P.	nr: 301-22-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



WIFO

Revisie: 20-05-16 | P.P./M.P. | nr: 301-23-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

71**14**xx.xx.xx-xx = 2 rijer
71**16**xx.xx.xx-xx = 4 rijer
71**17**xx.xx.xx-xx = 5 rijer
etc.

71xx**30**.xx.xx-xx = 30 cm rijafstand
71xx**75**.xx.xx-xx = 75 cm rijafstand
71xx**90**.xx.xx-xx = 90 cm rijafstand
etc.

71xxxx.xx.**0**x-xx = PP element
71xxxx.xx.**2**x-xx = PPW element

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



Revisie: 20-05-16	P.P./M.P.	nr: 301-24-B

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

vanaf 2017-07-01 tot ...
from 2017-07-01 until ...
von 2017-07-01 zu ...



Revisie: 04-12-17 | P.P./M.P. | nr: 301-26-A

Copyright WIFO-ANEMA B.V. NEDERLAND

Notities:

WIFO-Anema B.V.
Hegebeintumerdyk 37 – 9172 GP Ferwert – Holland
Telefoon ✆ +31 (0)518-411318 – Telefax 🖷 +31 (0)518-411563
www.wifo.nl – email: info@wifo.nl